



Torque [Nm]

MIS340 Torque vs Speed





	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
MIS340 @80V (Nm)	3	2,9385	2,88	2,78	2,68	2,69	2,68	2,66	2,53	2,40	2,31	2,22	2,08	1,93	1,83	1,74	1,64	1,53	1,45	1,37	1,30	1,22	1,18	1,13	1,06	0,98	0,94
MIS340 @24V (Nm)	3	2,93325	2,8665	2,76	2,23	1,83	1,58	1,34	1,16	0,98	0,90	0,81	0,73	0,66	0,61	0,57	0,52	0,48	0,45	0,43	0,40	0,38					

Speed [RPM]

Torque [Nm]

MIS341 Torque vs Speed




	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
MIS341 @80V (Nm)	6,1	5,85271	5,61	5,16	4,74	4,40	3,99	3,65	3,26	2,98	2,79	2,62	2,40	2,18	1,99	1,86	1,72	1,62	1,53	1,47	1,39	1,32	1,26	1,20	1,14	1,08	1,03
MIS341 @24V (Nm)	6,1	5,52971	4,96	3,49	2,56	2,02	1,67	1,40	1,20	1,03	0,92	0,83															

Speed [RPM]

Torque [Nm]

MIS342 Torque vs Speed



	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
MIS342 @80V (Nm)	9	8,60	8,19	7,55	6,79	6,10	5,30	4,63	4,00	3,56	3,27	3,01	2,71	2,43	2,15	1,98	1,8	1,705	1,61	1,56	1,485	1,41	1,34	1,27	1,22	1,17	1,12
MIS342 @48V (Nm)	9	8,38	7,76	7,01	5,71	4,41	3,77	3,12	2,72	2,31	2,08	1,85	1,69	1,52	1,42	1,31	1,215	1,12	1,05	0,98	0,9155	0,851	0,8055	0,76	0,715	0,67	0,64
MIS342 @24V (Nm)	9,00	7,79	6,58	4,21	2,88	2,21	1,76	1,46	1,24	1,07	0,94	0,84															

Speed [RPM]

MIS343 Torque vs Speed

Torque [Nm]

14

12

10

8

6

4

2

0

- ◆ MIS343 @80V (Nm)
- ▲ MIS343 @48V (Nm)
- MIS343 @24V (Nm)

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
◆ MIS343 @80V (Nm)	12	10,925	9,85	9,5	7,71	6,34	5,3	4,5	3,91	3,43	3,09	2,83	2,57	2,32	2,1	1,9	1,75	1,67	1,56	1,52	1,42	1,35	1,27	1,21	1,13	1,08	1,02
▲ MIS343 @48V (Nm)			8,8	7,6	5,65	4,44	3,6	3,05	2,58	2,26	2,02	1,81	1,62	1,44	1,3	1,21	1,12	1,05	0,97	0,9	0,84	0,79	0,74	0,7	0,65	0,59	0,57
● MIS343 @24V (Nm)			7,5	4,4	3	2,26	1,79	1,49	1,25	1,08	0,95	0,84	0,75	0,68	0,61	0,55	0,49										

Speed [RPM]